



**Těžká dřína
neexistuje**



**Akční
katalog
zahradní techniky
2021**



Sekačky

Robotická technika

Travní traktory

Řetězové pily

Provzdušňovače

Plotostříhy

Krovinořezy

Kultivátory

Travní frézy

Drtiče

Vysavače/foukače

Vyzínače

Tlakové myčky

Rosiče

Vodní čerpadla

Sněhové frézy

Aku technika

Riwall PRO

Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo, kde žijete, kde se bavíte, kde se potkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navržené, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.



Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou čtyřletou zárukou.*

*Podmínky prodloužené záruky na www.garland.cz

2021

Obsah

● Travní frézy (provzdušňovače)	4
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem	7
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem	8
● Robotické akumulátorové sekačky	11
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu	16
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem	17
● Multifunkční sekačky Riwall Pro	23
● Travní traktory se zadním výhozem	26
● Elektrické kultivátory	32
● Benzínové kultivátory	33
● Aku nůžky	36
● Elektrické plotostříhy	37
● Benzínový plotostříh	38
● Elektrické vyzínače	40
● Benzínové vyzínače	41
● Elektrický křovinořez	42
● Benzínové křovinořezy	43
● Elektrické řetězové pily	48
● Benzínové řetězové pily	50
● Elektrické vysavače/foukače	54
● Benzínové vysavače/foukače	55
● Elektrické drtiče	57
● Kalová čerpadla	60
● Proudová čerpadla a domácí vodárny	61
● Elektrické tlakové myčky	65
● Rosiče	69
● Benzínové sněhové frézy	71
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva	72
● Aku technika	74

Tráva, co nedýchá, neexistuje



**Travní frézy
elektrické**



**Travní frézy
benzínové**

Travní frézy / provzdušňovače

s elektrickým motorem



REV 3215

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1500 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou • záběr 32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m² • velká přední kola pro snadný pojízdný • snadné přestavění hloubky záběru jednou pákou • sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání • široký výhozový tunel • stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válcemi – válcem s drátky na výčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky • uložení válců v ložiskách • složitelná řídítka a vrchní madlo pro snadný transport • bezpečnostní spínač a držák el. kabelu



Válec s noži

Válec s drátky

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Frézování:

válec s 16 ocel. noži

Výkon:

1 500 W

Provzdušňování:

válec s 20 ocel. dráty

Otáčky bez zatížení:

4 500 ot./min.

Koš:

30 l

Záběr:

32 cm

Hmotnost:

11 kg

Nastavení výšky nožů:

4násobné,
-12 až + 6 mm

~~2 499 Kč~~

~~96,99 €~~

2 199 Kč

84,99 €



Travní frézy / provzdušňovače

s elektrickým a benzínovým motorem


REV 3816



Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1600 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou • záběr 38 cm je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 1 000 m²
- velká přední kola pro snadný pojezd i po nerovném terénu • snadné přestavění hloubky záběru jednou pávkou • velký sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání • široký výhozový tunel • stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válcemi – válcem s drátky (na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod.) a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky • uložení válců v ložiskách • snadná výměna válců povolením jednoho šroubu • nástroj na povolení válce má integrovaný držák přímo na stroji, takže je vždy po ruce • velké madlo pro snadné přenášení • složitelná řídítka pro snadný transport • bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži

Válec s drátky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Frézování:	válec s 16 ocel. noži
Výkon:	1 600 W	Provzdušňování:	válec s 24 ocel. dráty
Otáčky bez zatížení:	4 500 ot./min.	Koš:	45 l
Záběr:	38 cm	Hmotnost:	14,7 kg
Nastavení výšky nožů:	5násobné, -12 až + 6 mm		

~~3 499 Kč~~

~~135 €~~

2 999 Kč

115 €



RPV 4058



Riwall provzdušňovač s benzínovým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro každého, kdo touží po zdravém, hustém a zeleném trávníku • rotující nože, které prořezávají vrchní vrstvu půdy a kyslík, voda a hnojivo tak mohou snáze pronikat až ke kořenům. • nože zbavují trávník i přebytečného mechu a plsti a tráva tak lépe dýchá a roste • v případě potřeby kdy je trávník třeba jen vyčesat od plsti, odumrelé trávy, mechů apod., je k dispozici druhý válec, který je osazený pružnými drátky • řídítka mají ergonomický tvar, nastavení hloubky vertikutace se děje snadno pomocí jedné páky a 4 velká kola umožní hladký pohyb i po nerovném terénu • velmi výkonný motor o objemu 212 cm³ si poradí i s dlouho neudržovaným trávníkem a je rovněž zárukou dlouhé životnosti stroje • široký výhozový otvor dovoluje snadný výhoz trávy ven nebo do objemného koše • v případě převozu stroje se hodí snadně složitelná řídítka • záběr 40 cm je vhodný na plochy trávníku až do 1500 m².

3v1



Motor:	212 cm ³ , 4-taktní, OHV	Provzdušňování:	válec s ocelovými dráty
Výkon:	4,3 kW / 5,8 hp	Koš:	35 l
Záběr:	40 cm	Objem nádrže-benzín:	3,6 l
Nastavení výšky:	6-násobné, -15 až 5 mm	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Frézování:	válec s 18 ocel. noži	Hmotnost:	34 kg

~~8 799 Kč~~

~~339 €~~

7 999 Kč

307 €



**Nezkrotitelná tráva
neexistuje**



**Elektrické travní
sekačky**

Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem

**REM 3310 i**250
m²/hod

230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií • vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • robustní stavba sekačky • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • rychle složitelný vrchní díl řídítka pro snadný transport • jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí • plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem • široká kola šetřící trávník • snadno ovladatelná

**Bezúdržbový
indukční motor**~~1 699 Kč~~~~65,99 €~~**1 499 Kč****57,99 €****Motor:**elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční**Nastavení výšky:**3 pozice, 30/45/60 mm
odolný polypropylen**Výkon:**

1 000 W

Podvozek:

130 mm přední

Záběr:

33 cm

Průměr kol:

/ 160 mm zadní

Objem koše:


28 l

Hmotnost:

10 kg

REM 3813 i400
m²/hod

230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

**Bezúdržbový
indukční motor**

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií • vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • robustní stavba sekačky • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • rychle složitelný vrchní díl řídítka pro snadný transport • jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí • plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem • široká kola šetřící trávník • velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

Motor:
elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční**Nastavení výšky:**
3 pozice, 35/50/65 mm

odolný polypropylen

Výkon:

1 300 W

Podvozek:

130 mm přední

Záběr:

38 cm

Průměr kol:

/ 160 mm zadní

Objem koše:

35 l

Hmotnost:

12 kg

~~2 499 Kč~~~~96,99 €~~**2 099 Kč****79,99 €**

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem




REM 3211

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1100 W si poradí i s hustou trávou • moderní šasi s dobrými sběracími schopnostmi • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • velká kola pro snadný pojezd • funkce 2v1: sběr do koše, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 3 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • velmi lehká a snadno ovladatelná • bezpečnostní spínač a držák elektrického kabelu

Silný motor



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon:

1 100 W

Záběr:

32 cm

Nastavení výšky:

3 pozice, 25 - 65 mm

Podvozek:

odolný polypropylen

Průměr kol:

140 mm přední
/ 140 mm zadní

Koš:

30 l

Hmotnost:

7,6 kg

~~1 599 Kč~~

~~61,99 €~~

1 399 Kč

53,99 €



Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



REM 3817

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi výkonný motor 1700 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr kol:	140 mm přední / 180 mm zadní
Výkon:	1700 W	Koš:	cca 45 l
Záběr:	38 cm	Hmotnost:	cca 12 kg
Nastavení výšky:	centrální, 25 - 75 mm		
Podvozek:	odolný polypropylen		

~~3 599 Kč~~

~~139 €~~

2 999 Kč

115 €

REM 4218



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi silný motor 1800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš 45 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Podvozek:	odolný polypropylen
Výkon:	1800 W	Průměr kol:	150 mm přední / 200 mm zadní
Záběr:	42 cm	Hmotnost:	cca 12,5 kg
Objem koše:	cca 45 l		
Nastavení výšky:	centrální, 25 - 80 mm		

~~3 999 Kč~~

~~149 €~~

3 699 Kč

143 €



Riwall®[®]
TO WORK WITH JOY...

**Neposekaná tráva
neexistuje**

PowerMax

Powered by



**Robotické akumulátorové
sekačky**

Robotické akumulátorové sekačky



RRM 800



Riwall robotická akumulátorová sekačka 600 m²

DO IT
EASY
PLUG & CUT

600 m²

Jednoduché ovládání

- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Skvělá manévrovatelnost díky pohonu předních kol.
- Geniálně jednoduchá obsluha. Po instalaci nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechtejte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy, pouhým zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. U robotických sekaček Riwall pohon kol i nožů obstarávají nejmodernější motory s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má hladinu hluku pouhých 60 dB (A), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícímu zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že pří a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.
- Možnost změny frekvence v případě rušení signálu např. od jiné robotické sekačky na sousedním pozemku.
- Minimální vzdálenost mezi dvěma vodicími dráty pouhých 60 cm.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený pláště stroje většinu nárazu a intelligentní software rychle sám naleze cestu k objetí překážky.
- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.



Robotické akumulátorové sekačky

Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 800 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravky a vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření položení obvodového drátu
- obvodový drát 200 m
- 200 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- přehledný instalaci manuál

Technické parametry:

Doporučená plocha sečení:	do 600 m ²
Motor:	PowerMax, bezuhlíkový, extra tichý
Akumulátor:	28 V/2 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	30 min.
Doba sečení:	90 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2900 ot./min.
Šířka střihu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení:	90 m ² /h
Rychlosť:	0,4 m/s
Max. stoupavost:	20°
Hladina hluku:	60 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Hmotnost:	cca 13,5 kg



28V 
2Ah LITHIUM

~~19 999 Kč~~

11 999 Kč

~~769 €~~

459 €



Robotické akumulátorové sekačky



RRM 1000



Riwall robotická akumulátorová sekačka 1000 m²

DO IT
EASY
PLUG & CUT



Vítěz velkého srovnávacího testu v časopisu dTest

- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou.
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechtejte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy, pouhým zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačka s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 65 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, který zabraňuje zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám naleze cestu k objetí překážky.
- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.
- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem.

Robotické akumulátorové sekačky

Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 1000 s akumulátorem • nabíjecí stanice • nabíječka s extra dlouhým kabelem • přípravky a vruty na ukotvení nabíjecí stanice • 2x pravítko pro snadné vyměření položení obvodového drátu • obvodový drát 150 m
- 150 plastových skob k upevnění obvodového drátu • 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubek • 3x bezpečnostní klíč • přehledný instalaci manuál

Technické parametry:

Maximální plocha sečení:	1 000 m ²
Doporučená plocha sečení:	do 800 m ²
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	28 V/4 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	120 min.
Doba sečení:	90 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 900 ot./min.
Šířka střihu:	24 cm
Nastavení výšky sečení:	25 – 65 mm
Kapacita sečení:	120 m ² /h
Rychlosť:	0,5 m/s
Max. stoupavost:	30°
Hladina hluku:	65 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Hmotnost:	15,5 kg



~~21 799 Kč~~ **14 999 Kč** ~~839 €~~ **579 €**

Příslušenství

Žací břity Riwall – 10 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostrím. Díky pravidelnému tvaru a dvěma otvory pro šroub, můžete každý břit po otopení řezné hrany začít postupně otáčet a využít další tři ostré hrany. Místo obvyklých 2 možností otočení máte tedy u břitů Riwall 4 možnosti, což znamená dvojnásobnou životnost nože a výrazně sníženou nákladu.



Obj. č.: RACC00067

169 Kč **6,49 €**

Ochranná stříška

Ochranná stříška pro robotické sekačky Riwall chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm.



Obj. č. pro RRM 800: RACC00083
Obj. č. pro RRM 1000: RACC00069

999 Kč **38,99 €**

Obvodový drát Riwall

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytvoření trasy sekání robotické sekačky.



Obj. č. 50 m: 30041000000-50_racc

599 Kč **22,99 €**

Obj. č. 100 m: 30041000000-100_racc

1 099 Kč **42,99 €**

Plastová skoba Riwall

Kvalitní plastová skoba se používá k upevnění obvodového drátu. V průměru je potřeba 1 skoba na 1 m obvodového drátu.



Obj. č. 50 ks: RACC00068

179 Kč **6,99 €**

Obj. č. 100 ks: RACC00070

319 Kč **12,99 €**

Spojka obvodového drátu Riwall

Používá se ke spojení a prodloužení obvodového drátu.



Obj. č.: 30020110000_racc

79 Kč **2,99 €**



**Tráva, co neposekáte,
neexistuje**



**Multifunkční benzínové
travní sekačky**

Multifunkční benzínové sekačky

travní, bez pojezdu

RPM 4234 P



OHV
132ccm



Riwail multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

Centrální
nastavení výšky

- jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastřikovač paliva pro snadný start • tvar šası uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předeek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

Motor:

132 cm³, OHV,
4takt

Průměr kol:

152 mm přední
/ 178 mm zadní

Pracovní výkon:

2,5 / 3,4 kW/PS

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Záběr:

40 cm

Řídítka:

ergonomická, sklopná

Objem koše:

45 l, textilní

Horní madlo řídítka:

měkčené, „soft grip“

Nastavení výšky sečení:

centrální, 8 pozic,
25 – 75 mm

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Podvozek:

ocelový

Objem olejové nádrže:

0,45 l

Hmotnost:

cca 20 kg

~~4 499 Kč~~

~~173 €~~

3 999 Kč

155 €



Multifunkční benzínové sekačky

travní, bez pojezdu / s pojezdem

RPM 4735 P



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

Velmi lehká

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 3v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací zálepka součástí dodávky
- primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce sklopitelná řídítka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu
- přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- k sekačce se dodává další nůž zdarma



Motor:

146 cm³, T6 OHV, 4takt

Pracovní výkon:

2,6 / 3,5 kW/PS

Záběr:

46 cm

Objem koše:

50 l

Nastavení výšky sečení:

centrální, 7 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

180 mm přední
/ 250 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Řídítka:

ergonomická, sklopitelná

Horní madlo řídítka:

měkčené „soft grip“

Mulčovací klin:

ve standardu

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Hmotnost:

cca 26 kg

~~6 299 Kč~~

5 699 Kč

~~242 €~~

219 €

RPM 4234



Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

Kovová převodovka

- jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou převodovku s dlouhou životností
- moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou
- „primer“ – nastřikovač paliva pro snadný start
- tvar šasi upraven do dobrého sběru trávy – zvednutý předešek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel
- nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než bežně používané nože
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu
- objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání
- rychle sklopitelná řídítka pro snadný transport a skladování



Motor:

132 cm³, OHV,
4takt

Pracovní výkon:

2,5 / 3,4 kW/PS

Záběr:

40 cm

Objem koše:

45 l, textilní

Nastavení výšky sečení:

centrální, 8 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

178 mm přední
/ 203 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Řídítka:

ergonomická, sklopitelná

Horní madlo řídítka:

měkčené „soft grip“

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Objem olejové nádrže:

0,45 l

Hmotnost:

cca 22,5 kg

~~5 599 Kč~~

4 999 Kč

~~216 €~~

193 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- vynikající výkonný motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulcování, zadní výhoz • mulcovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem • kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor • ideální na menší pozemky do 700 m²

Nízká hmotnost



146 cm ³ , T6 OHV, 4takt	Horní madlo řídítka:
2,6 / 3,5 kW/PS	ergonom., měkčené, „soft grip“
42 cm	„soft grip“
45 l, plastový	ve standardu
centrální, 5 pozic, 25 – 75 mm	centrální
ocelový	Zadní deflektor:
150 mm přední / 180 mm zadní	Objem palivové nádrže:
	0,8 l
	Objem olejové nádrže:
	0,6 l
	Hmotnost:
	cca 27 kg

5 799 Kč

224 €

5 199 Kč

199 €



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • robustní převodovka pojezdu • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulcování, zadní výhoz, boční výhoz • mulcovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopitelná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žáčího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Multifunkční



146 cm ³ , T6 OHV, 4takt	Řídítka:
2,6 / 3,5 kW/PS	ergonomická, sklopitelná
46 cm	měkčené, „soft grip“
50 l	ve standardu
centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	centrální
ocelový	Boční deflektor:
180 mm přední / 250 mm zadní	Objem palivové nádrže:
	0,8 l
	Objem olejové nádrže:
	0,6 l
	Hmotnost:
	cca 29 kg

6 599 Kč

254 €

5 999 Kč

231 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



RPM 5135

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

Prodejní bestseller

• silný, tichý motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení •tryska pro snadné čištění záclínu prostoru



Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Záběr:	51 cm	Mulčovací klin:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Podvozek:	ocelový	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní	Hmotnost:	cca 38,5 kg
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		

~~7 799 Kč~~

~~299 €~~

6 999 Kč

269 €



RPM 5135 E

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

Elektrostart

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a elektrostartem • nová moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5 • startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnížší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • tkanina koše má různě propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti • kuličková ložiska pro minimální odpor



Elektrostart + ruční start

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Startování:	elektrostart / ruční start	Mulčovací klin:	ve standardu
Záběr:	51 cm	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	cca 39 kg
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní		
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		

~~10 199 Kč~~

~~395 €~~

8 999 Kč

349 €

• Nejvícejší systém elektrického startování u travních sekaček – jediné, co je třeba před nastartováním udělat, je stisknout tlačítko – jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakékoli manipulace se startovací šňůrou. • Zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vyspělou elektronikou. Lithiové články netrpí samovypájením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky. • Baterie se dá nabíjet přímo v sekačce, nebo se dá z krytu snadno vymontovat a nabíjet doma. Možnost výjmout baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu. • O stavu nabité baterie je informováni pomocí LED diod, viditelně umístěných přímo na baterii. • Výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli. • V případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



RPM 5140 V

1600
m²/hod



OHV
173ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



RPM 5135 B

1500
m²/hod



150cm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlosťí pojezdu

**4 rychlostní
převodovka**

- velmi silný a tichý motor 173 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • možnost zvolit jednu ze 4 rychlosťí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, píroštička trávy, nízká tráva, mulčování ap.) • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • špičková převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací zálepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • pohodlná a výškově nastavitelná řídítka • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně střihu pro tzv. anglický trávník • objemný koš s plastovým topem • kuličková ložiska pro minimální odpor • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Motor:	173 cm ³ , T8, OHV, 4takt	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	3,3 / 4,5 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Záběr:	51 cm	Mulčovací klín:	ve standardu
Variabilní rychlosť:	ano, 4-rychlostní převodovka GT	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Nastavení výšky sečení:	centráln., 7 pozic, 25 – 75 mm	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	cca 40,5 kg
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní		
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		

~~9 999 Kč~~

8 999 Kč

~~381 €~~

349 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

**Moderní motor
B & S**

- špičkový motor B & S 625 E Series s objemem 150 cm³ a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací zálepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Motor:	150 cm ³ , B & S 625 E Series, OHV, 4takt	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Záběr:	51 cm	Mulčovací klín:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centráln., 7 pozic, 25 – 75 mm	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Podvozek:	ocelový	Objem olejové nádrže:	0,47 l
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní	Hmotnost:	cca 37,5 kg
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		

~~10 999 Kč~~

9 399 Kč

~~391 €~~

362 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



Riwall multifunkční travní sekačka 4 v 1 s pojezdem

- silný heavy-duty motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • velký záběr 53 cm • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr do koše, mulcování, zadní výhoz, boční výhoz • mulcovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená, sklopnná a výškově nastavitevná řídítka • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • tkanina koše má různě propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prasnosti • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • kovový nárazník chrání stroj a je využitelný jako madlo při přenášení stroje • tryska pro snadné čištění žáčího prostoru • k sekačce se dodává další nůž zdarma

motor 196 cm³



Motor:	196 cm ³ , TX OHV, 4takt	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitevná
Pracovní výkon:	4,0 / 5,4 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Záběr:	53 cm	Mulcovací klín:	ve standardu
Objem koše:	70 l	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centráln., 7 pozic, 25 – 75 mm	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Podvozek:	ocelový	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní	Hmotnost:	cca 41,5 kg
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		

8 999 Kč

7 999 Kč

347 €

307 €

RPM 5339 B



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor Briggs&Stratton o objemu 163 cm³ - nejlehčí ve třídě, velmi úsporný, velmi tichý (tlumič SUPER LO-TONE™ MUFLER), REDYSTART® systém pro snadný start i bez manipulace s nastříkovačem nebo systičem, S2 START GUARANTEE® pro snadný start maximálně na druhé zatažení • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • velký záběr 53 cm • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr do koše, mulcování, zadní výhoz, boční výhoz • mulcovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • ergonomická měkčená, sklopnná a výškově nastavitevná řídítka • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Špičkový motor
B & S



Motor:	163 cm ³ , B&S 675 EXi Series, OHV, 4 tak	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Pracovní výkon:	2,7 / 3,7 kW/PS	Mulcovací klín:	ve standardu
Záběr:	53 cm	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	70 l	Objem palivové nádrže:	1,0 l
Nastavení výšky sečení:	centráln., 7 pozic, 25 – 75 mm	Objem olejové nádrže:	0,5 l
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	cca 36,2 kg
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní		
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitevná		

11 799 Kč

9 999 Kč

455 €

385 €

**Příliš velký trávník
neexistuje**



**Prémiové
sekačky *Riwall Pro***



**Prémiové sekačky
*Riwall Pro***

Prémiová řada sekaček Riwall Pro

Pro velmi náročné zákazníky vyžadující špičkové materiály, kvalitní technologie a skutečnou heavy-duty konstrukci jsme připravili prémiovou řadu sekaček Riwall.



Při vývoji jsme spojili síly velkého výrobce těžké zemědělské techniky, který navrhl velmi odolnou konstrukci a systém optimálního proudění vzduchu pro dokonalý sběr, jednoho z největších výrobců motorů, který spolupracuje s nejvýznamnějšími automobilkami světa a společnost GT Transmission – lídra v oblasti převodovek do zahradních strojů.

Výsledkem jsou sekačky, které vydrží i těžké zacházení v obtížných podmírkách. Žádné zbytečné plasty, žádné kudrlinky, jen čistý, funkční a krásný design.

Hlavní přednosti: robustní konstrukce s funkcemi sběru, zadního nebo bočního výhozu a mulčování, sasi z ušlechtilé oceli, silné motory Loncin o vysokém objemu, speciální hřeben pro narovnání trávy a pro zachování optimálního proudění vzduchu pod sekačkou, dokonale tvarovaný nůž pro sběr i vlhké trávy a listí, objemný koš s velkým madlem, nastavitelná výška řídítka, profesionální nastavování výšky sečení, špičková jedno nebo čtyřrychlostní převodovka GT Transmission, velká kola uložená v kvalitních ložiskách, snadná a intuitivní obsluha, skvělá ergonomie.




RPM 4640 Pro



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

Premium Line

• silný značkový motor o objemu 166 cm³ se systémem OHV • nová moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5 • velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě • přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou • tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříh a sběr • široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou • odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • hluboké sasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastírkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka • profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou • skvělý sběr i vlhké trávy a spadaného listí • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění



Motor:

166 cm³, Loncin OHV,
4 takt

Horní madlo řídítka:

měkčené „soft grip“

Pracovní výkon:

2,9 / 3,9 kW/PS

Mulčovací klín:

ve standardu

Záběr:

46 cm

Boční deflektor:

ve standardu

Objem koše:

70 l

Objem palivové

nádrže:

1,0 l

Nastavení výšky sečení: centrální, 25-85 mm

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Podvozek: ocelový

Hmotnost: 38 kg

Průměr kol:

200 mm přední /
280 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Řídítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

~~8 499 Kč~~

7 299 Kč

~~327 €~~

281 €

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem



RPM 5155 Pro



OHV
196ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• silný značkový motor o objemu 196 cm^3 se systémem OHV • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení • velký záběr 51 cm • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě • přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou • tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříh a sběr • široký výhovový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou • odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • hubové šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhaz, boční výhaz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka • profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou • skvělý sběr i vlhké trávy a spadaného listí • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premuim Line



Motor:	196 cm^3 , Loncin OHV, 4 takt	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	4 / 5,4 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Záběr:	51 cm	Mulčovací klín:	ve standardu
Variabilní rychlosť:	ano, 4-rychlostní převodovka GT	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	75 l	Objem palivové nádrže:	1,0 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 30-90 mm	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	41 kg
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní		
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		

~~9 999 Kč~~
8 499 Kč

~~385 €~~
327 €



RPM 5155 V Pro



OHV
196ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlosťí pojezdu

• silný značkový motor o objemu 196 cm^3 se systémem OHV plníci emisní normu Euro 5 • odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností a 4 rychlosťmi pro dokonalý a rychlý sběr za všech podmínek (sucho, vlhko, nízká nebo přerostlá tráva apod.) • velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě • přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou • tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříh a sběr • široký výhovový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou • hubové šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhaz, boční výhaz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka • profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premuim Line



Motor:	196 cm^3 , Loncin OHV, 4 takt	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	4 / 5,4 kW/PS	Horní madlo řídítka:	měkčené, „soft grip“
Variabilní rychlosť:	ano, 4-rychlostní	Mulčovací klín:	ve standardu
Prevodovka:	GT	Boční deflektor:	ve standardu
Záběr:	51 cm	Objem palivové nádrže:	1,0 l
Objem koše:	75 l	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 30-90 mm	Hmotnost:	41 kg
Podvozek:	ocelový		
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní		
Kuličková ložiska:	ano		

~~11 499 Kč~~
9 499 Kč

~~443 €~~
365 €



**Vysoká tráva
neexistuje**



**Travní traktory
se zadním výhozem**

Výkonné travní traktory Riwall PRO

Promyšlená konstrukce traktorů Riwall Pro byla vyvinuta v Německu a stroje jsou vyráběny ve spolupráci s německou pobočkou americké společnosti MTD v jednom z největších závodů na výrobu travních traktorů v USA. Zákazník se tak může spolehnout na výbornou kvalitu, jednoduché a přehledné ovládání, dlouhou trvanlivost a skvělý záruční i pozáruční servis.



Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silnému motoru MTD EVO 2 o maximálním výkonu 14,5 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Nově vyvinutou mechanickou šestistupňovou převodovku Transmatic nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Hydro-Gear, kde si rychlosť vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

TIP: Pokud chcete výkon svého traktoru vznést vysoko nad úroveň běžnou v této cenové kategorii, zvolte jeden z modelů s označením Power Kit. Speciálně vyvinutá sada tříramenných nožů Riwall, která se k této verzi traktoru standardně dodává, vám nechá zapomenout na starosti způsobené vlhkou, přerostlou či příliš hustou trávou.

Power Kit – speciální nože Riwall Pro

Výkonnost travních traktorů je z více než 50 % určena typem a tvarem použitého žacího nože. Na to, aby se navrhul tvar lopatek s radilním, vertikálním a horizontálním prouděním v ideálním poměru, slouží celé vědní odvětví. Standardní („tovární“) nože jsou dobrým kompromisem mezi nízkou cenou a univerzálním použitím pro sběr i mulčování za dobrých podmínek. Traktory Riwall Pro tak patří mezi nejlepší traktory ve své kategorii. Pokud ale chcete svůj traktor posunout o jeden až dva levele výše a vyrovnat se sběracími schopnostmi traktorům třeba i 2x dražším, dostanete ještě speciálně konstruované tříramenné nože Riwall, které představují to nejlepší, co se dnes dá na trhu sehnat. Byly vyvinuty ve spolupráci s českou projekční a konstrukční kanceláří, která se vývoji nožů venuje již roky na profesionální úrovni. Výsledkem je heavy-duty odolný nůž ze speciální slitiny oceli se třemi mohutnými lopatkami s přesně poskládanými stupňovitými prolisy pro dokonalé proudění vzduchu. Až 3x silnější proud vzduchu proudící do výhovového tunelu dává traktoru skvělé vlastnosti i při sečení mokré či přerostlé trávy, louky prorostlé mladými nálety nebo při sečení trávníku na nízkou výšku. Řez trávníku je velmi čistý a působí velmi upraveně. Nože jsou chráněné užitním vzorem.



nová generace

Výhody:

- skvělé sběrací schopnosti – v průměru o 35 % lepší naplnění koše i při obtížných podmínkách (přerostlá tráva, mokrá tráva, hustá tráva apod.)
- díky lepšímu plnění koše a možnosti sekat rychleji trvá posečení trávníku kratší dobu
- dovolí sekat na nižší výšku, než by bylo možné při stejných podmínkách se standardním nožem
- skvělá kvalita posečeného trávníku a čistší řez trávy pro její rychlejší regeneraci
- výrazně lepší vlastnosti při podzimním sběru listů
- výrazně nižší znečištění vnitřku sekacího ústrojí
- delší životnost nožů díky silnějšímu a pevnějšímu materiálu, snadné broušení nožů
- díky skvělému rozložení hmotnosti nože, jeho větší váze a větším setrvačným silám se výrazně snižuje namáhání motoru (otáčky tolik nekolísají) a tím se výrazně snižuje jeho opotřebení
- lepší rozložení hmotnosti a vyšší hmotnost a kinetická energie nože lépe absorbuje případné nárazy na pevnější překážky (např. krtičiny) a přispívá k delší životnosti ložisek uložení nožů
- nižší kolísání otáček a chod motoru blíže jeho optimu znamená v praxi nižší spotřebu o 10 až 20 % – rychlá návratnost investice
- možnost použití i pro mulčování – díky enormnímu proudu vzduchu v uzavřeném žacím prostoru dosahuje tento nůž i nadstandardní kvality při mulčování trávníku
- unikátní design nožů chráněný užitním vzorem

Traktory

travní, se zadním výhozem



Riwall travní traktory 92 cm se zadním výhozem

Obecné parametry traktorů Riwall

• ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m² • špičkový motor MTD Evo 2 o max. výkonu 14,5 HP a vysokém objemu 439 cm³ • tlakové mazání motoru pro jeho delší životnost a jistotu správného mazání i při práci ve svahu • snadné startování díky automatickému sytiči • splňuje emisní normu Euro 5 • trvanlivá a odolná konstrukce stroje – ocelový rám i ocelová karosérie – vše snadno opravitelné, nemusíte řešit žádné praskání plastů po nárazu nebo křehnutí a vyblednutí plastů díky UV záření • pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • plovoucí žací ústrojí s antiskalpovacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápnutí kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatačky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15" a vzadu 18") jsou rozhodující pro komfort jízdy a průchodnost terénem • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a bohatým žebrováním pro jeho dokonale chlazení • přední světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřidele sečení – unikátní řešení chránící váš čas i peněženku • velký objem koše 240 l pro posekaní velké plochy v co nejkratším čase • snadné vysypávání koše z místa řídicí • malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody • integrovaný držák na nápoje • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulcování (s příslušenstvím-mulcovací zálepka), zadní výhoz bez koše (s příslušenstvím-deflektor pro usměrnění proudu vzduchu) • díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, sypáče, sběrače listí, odmechovače, válce, provzdušňovače, postříkovače ap.) • možnost připojení čelní sněhové radlice a předního nárazníku • možnost osazení stroje unikátními trojramennými mulcovacími nebo sběracími noži Riwall Pro (příplatková výbava) a získat tak výkonnost mnohem dražších strojů za zlomek ceny • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů i po více než deseti letech

**Motor:**MTD Thorx 420 Evo 2
OHV, 439 cm³, 4tak**Poluměr otáčení:**

46 cm

Pracovní výkon:

8,2 / 11,2 kW/HP

15"x6" / 18"x9,5"

Maximální výkon:

10,7 / 14,5 kW/HP

Kola:

ano

Počet válců:

1

Objem palivové nádrže:

3,8 l

Mazání:

tlakové

Deflektor:příplatková výbava
(196-750A678)**Záběr:**

92 cm

Mulcovací záslepka:příplatková výbava
(196-749A678)**Počet nožů:**

2

Rozměry (d x š x v):

225/99/103 cm

Objem koše:

240 l

Hmotnost:

195 kg

Výška sečení:

30 – 95 mm, 5 poloh

Traktory

travní, se zadním výhozem



Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a 6stupňovou převodovkou Transmatic

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady • mechanická převodovka Transmatic je ideální i pro uživatele, kteří sečou zahradu v hodně svažitém či kopcovitém terénu • přední nárazník zdarma

**6stupňová
převodovka**

Převodovka: Transmatic, 6rychlostní
Počet rychlosí: 6 vpřed / 6 vzad

~~46 999 Kč~~ **42 999 Kč** ~~1 813 €~~ **1 659 €**

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou Hydro-Gear

- moderní hydrostatická převodovka největšího amerického výrobce Hydro-Gear • hydrostatická převodovka Hydro-Gear představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru - neřešete převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlosť stroje • přední nárazník zdarma

**Hydrostatická
převodovka**

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická
Počet rychlosí: plynule vpřed / plynule vzad

~~49 999 Kč~~ **45 999 Kč** ~~1 933 €~~ **1 779 €**

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, 6stupňovou převodovkou a sadou Power Kit

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady vhodná i do hodně svažitého terénu • sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách • přední nárazník zdarma

**6stupňová
převodovka**

Převodovka: Transmatic, 6rychlostní
Druhá sada speciálních sběracích nožů: Ano
Počet rychlosí: 6 vpřed / 6 vzad

~~48 999 Kč~~ **44 999 Kč** ~~1 893 €~~ **1 739 €**

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, hydrostatickou převodovkou a sadou Power Kit

- komfortně ovládaná a moderní americká převodovka Hydro-Gear • sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách • přední nárazník zdarma

**Hydrostatická
převodovka**

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická
Druhá sada speciálních sběracích nožů: Ano
Počet rychlosí: plynule vpřed / plynule vzad

~~51 999 Kč~~ **47 999 Kč** ~~2 003 €~~ **1 849 €**

Traktory

Příslušenství

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- sklopny, zadní dveře odnímatelné
- maximální přípustná hmotnost 227 kg
- rozměry (d/š/v): 152,4 / 83,8 / 72 cm
- hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-223B000

6 250 Kč **239,9 €**

Sběrač trávy a listí

- tažený sběrač posekané trávy, listí apod.
- pracovní šířka 107 cm • objem sběrného koše 380 l • hmotnost 38 kg



Obj. č.: 190-163A000

11 550 Kč **439,9 €**

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopny • pomocné kolečko pro ruční manipulaci
- maximální přípustná hmotnost 159 kg
- rozměry (d/š/v): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm
- hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-236A000

7 990 Kč **309,9 €**

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopny • objem cca 225 l • maximální přípustná hmotnost 175 kg
- rozměry (d/š/v): 142 / 84 / 76 cm
- hmotnost: cca 25 kg



Obj. č.: 196-506-000

8 190 Kč **289,9 €**

Travní válec

- kombinovaný ruční / tažený travní válec
- Ø 46 cm, šířka 61 cm • z polyethylénu
- max. hmotnost 114 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-228-000

5 890 Kč **219,9 €**

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- kola 16" • sklopny • ložná plocha cca 120 cm
- maximální přípustná hmotnost 340 kg
- rozměry (d/š/v): 178 / 84 / 74 cm
- hmotnost: cca 38 kg



Obj. č.: 196-507-000

7 490 Kč **284,9 €**

Postřikovač

- postřikovač • kapacita nádrže 95 l
- postřikovací výkon 6,8 l/min
- hmotnost: cca 20 kg



Obj. č.: 190-537-000

17 390 Kč **649,9 €**

Travní válec

- tažený travní válec • Ø 46 cm, šířka 91 cm, z polyethylénu • max. hmotnost 182 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-229-000

7 190 Kč **289,9 €**

Provzdušňovač trávníku

- tažený provzdušňovač na trávník s pracovní šířkou 102 cm • 12 probzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm • hloubka provzdušnění až 6 cm • s transportními kolečky



Obj. č.: 190-224C000

5 790 Kč **229,9 €**

Hrábě na trávník

- tažený vyhrabovač staré trávy a mechu
- pracovní šířka 102 cm • 20 tepelně zpracovaných pružin • variabilní zatížení v závislosti na nákladu



Obj. č.: 190-526-000

3 390 Kč **129,9 €**

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 39 kg • šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 8 kg

Obj. č.: 196-031B000

3 390 Kč

129,9 €

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 50 kg
- šířka rozmetání do 365 cm
- hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-545-000

7 390 Kč

289,9 €

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva • kapacita nádrže 80 kg • šířka rozmetání do 366 cm • hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-036-000

9 990 Kč

389,9 €

Profesionální mulčovací nůž

- při mulčování travní hmota neodchází do sběracího tunelu, ale je mulčovací záslepou zadřžena v žacím prostoru, kde je mulčovacím nožem mnohokrát přesknuta a potom vpravena zpět do trávy • sekání je mnohem rychlejší, odpadá starost o posekanou trávu i hnojení trávníku



Cena za 1ks:

1 199 Kč

Obj. č. pravý nůž:
RACC00031
Obj. č. levý nůž:
RACC00032

45,99 €

Přední nárazník



- přední nárazník FastAttach™

Obj. č.: OEM-196B603

2 050 Kč

71,9 €

Sněhové řetězy



- sada sněhových řetězů 18" x 9,5" • pouze pro modely s převodovkou TRANSMATIC

Obj. č.: 196-898-699

3 190 Kč

124,9 €

Sněhová radlice



- sněhová radlice otočná do 3 pozic
- s ochranou proti nárazu • šířka 117 cm

Obj. č.: OEM-190-833

10 490 Kč

369,9 €

Stírací lišta na sněhovou radlici



- gumová stírací lišta na sněhovou radlici

Obj. č.: 196-718-678

1 490 Kč

52,9 €

Mulčovací záslepka



- slouží k zaslepení výhovového tunelu při mulčování trávy

Obj. č.: 196-749A678

3 190 Kč

114,9 €

Deflektor



- při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu trávy z výhovového tunelu směrem k zemi

Obj. č.: 196-750A678

3 980 Kč

149,9 €

Tvrda půda neexistuje



**Elektrické
kultivátory**



**Benzínové
kultivátory**



Elektrické kultivátory





230V/50Hz

RET 3275

Riwall elektrický kultivátor 750 W

• ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhonky v předzahrádkách ap. • díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorách • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození • tepelná pojistka chráníci motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojet pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém ryti, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka



RET 4014





230V/50Hz

Riwall elektrický kultivátor 1400 W

• ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhonky v předzahrádkách ap. • kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorách • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození • tepelná pojistka chráníci motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojet pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém ryti, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr nožů:	20,5 cm
Výkon:	1400 W	Otáčky:	280 ot/min
Šířka záběru:	40 cm	Průměr přepravních koleček:	150 mm
Hloubka záběru:	10 – 20 cm	Hmotnost:	11 kg
Počet nožů:	6 (3x2)		

~~3 999 Kč~~ **3 499 Kč** ~~153 €~~ **135 €**

Benzínové kultivátory



RPT 4040

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

- výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmléčení zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka



Motor:	141 cm ³ , 4taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Počet nožů:	4 (2x2)
Šířka záběru:	40 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 – 30 cm	Otačky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzín:	1,0 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	30,5 kg

~~7 799 Kč~~

~~299 €~~

6 999 Kč

269 €




RPT 4040 B

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

- výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmléčení zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka



Motor:	140 cm ³ , B&S 500e, 4taktní jednoválec, OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Počet nožů:	4 (2x2)
Šířka záběru:	40 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 – 30 cm	Otačky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzín:	1,0 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	30,5 kg

~~7 999 Kč~~

~~307 €~~

7 499 Kč



289 €

Benzínové kultivátory



OHV

173ccm



Riwall benzínový kultivátor 60 cm

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování • objem motoru 173 cm³ zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě • možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • boční kryty nožů chránící nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením • přední madlo pro snadnou manipulaci • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu
173 cm³**

Motor:

173 cm³, 4taktní jednoválec OHV

Objem nádrže - olej:

0,6 l

Max. výkon:

4,0 / 5,4 kW/PS

Počet nožů:

6 (3x2)

Šířka záběru:

60 cm

Průměr nožů:

30 cm

Hloubka záběru:

15 – 30 cm

Otačky:

90 ot/min

Objem nádrže - benzín:

1,3 l

Průměr pojazdového kola:

145 mm

Hmotnost:

36,7 kg

~~9 499 Kč~~

~~353 €~~



8 799 Kč

339 €



OHV

212ccm



Riwall benzínový kultivátor 85 cm se zpětným chodem

Zpětný chod

- silný, značkový motor o objemu 212 cm³ se systémem OHV • snadné startování motoru • zesílená konstrukce vhodná i do těžkých podmínek • síla ocelových nožů 3 mm • robustní převodovka se zpětným chodem • moderní systém řazení zpětného chodu přímo na rukojeti • lehce přestavitelná šíře záběru • nastavení hloubky kultivace až do 35 cm • dvě zadní pomocná kola pro snazší transport nebo lepší stabilitu při kultivaci půdy • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy • možnost připojení příslušenství

Motor:

212 cm³, Rato, 4taktní jednoválec OHV

Objem nádrže - olej:

0,6 l

Max. výkon:

4,1 / 5,6 kW/PS

Počet nožů:

8 (4x2)

Počet rychlostí:

1 vpřed/1 vzad

Průměr nožů:

35 cm

Šířka záběru:

55/85 cm

Otačky vpřed:

120 ot/min

Hloubka záběru:

nastavitelná do 35 cm

Průměr transportních kol:

200 mm

Objem nádrže - benzín:

3,6 l

Hmotnost:

56 kg

~~10 799 Kč~~

~~415 €~~

9 799 Kč

377 €

**Stříh, co plotu nesluší,
neexistuje**



**Aku
nůžky**



**Elektrické
plotostříhy**



**Benzínový
plotostříh**

Aku nůžky

RASH 1236

3,6V



Riwall akumulátorové nůžky 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestříhávání trávníku a tvarování a zastříhávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekáčka, nebo je obtížné použít klasický výžinač nebo křivoňozrez • snadné zastříhávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovalým nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabíjení až 40 min. • indikace stavu nabítí pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtemenému použití cizí osobou, dětmi apod.

Silná baterie



RASH 1236 LH

3,6V



Riwall Aku nůžky s rukojetí 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestříhávání trávníku a tvarování a zastříhávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekáčka nebo je obtížné použít klasický výžinač nebo křivoňozrez • snadné zastříhávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • možnost připojení teleskopické rukojeti s kolečky pro pohodlnou práci ve vzdálenosti 1,08 až 1,38 m • možnost ovládání stroje i z teleskopické rukojeti • snadné připojení nůžek k teleskopické rukojeti • velká kolečka 7 cm pro snadný pojezd • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovalým nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabíjení až 40 min. • indikace stavu nabítí pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtemenému použití cizí osobou, dětmi apod.

Otočná hlava

Akumulátor:	3,6 V/1,5 Ah, Li-ion	Délka lišty na keře:	120 mm
Doba nabíjení:	cca 3 hod	Šíře střihu:	8 mm
Indikace stavu nabíjení baterie:	ano, LED	Teleskopická rukojet:	ano
Orientalní pracovní doba	až 40 min.	Bezpečnostní spínač:	ano
Otáčky:	1 100 ot./min.	Bezpečnostní klíč:	ano
Šířka lišty na trávu:	80 mm	Hmotnost:	0,6 kg

1 199 Kč

46,99 €

999 Kč

38,99 €

Elektrické plotostříhy

REH 5045



Riwall elektrický plotostříh 500 W

• výkonný motor 500 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • délka lišty i kapacita střihu je ideální pro úpravu a tvarování kerů, živých plotů i jednoletých výhonů • nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám • kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvající práci • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Nízká hmotnost

REH 6261 RH



Riwall elektrický plotostříh 620 W s otočnou rukojetí

• výkonný motor 620 W • velký bezpečnostní spínač pro bezpečnou a komfortní obsluhu • dlouhá lišta a velká střížná kapacita 2,4 cm • otočná rukojeť o 180 ° pro práci v různých polohách • držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip • protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří vyřezávané laserem a broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem výrazně oddaluje únavu v rukou při déle trvající práci • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Otočná rukojeť

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Šíře střihu:	24 mm
Výkon:	620 W	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Rychlosť:	1 400 min ⁻¹	Otočná rukojeť:	ano
Délka lišty:	61 cm	Hmotnost:	3,0 kg

~~1 199 Kč~~

999 Kč

~~49,99 €~~

38,99 €

Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



26ccm

Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

• výkonný motor a vysoká kapacita střihu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách • snadné startování motoru • výborné vyvážení stroje • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách • přední bezpečnostní kryt rukojeti • účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací • ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



Motor:	25,4 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	0,75 / 1 kW/PS
Rychlosť:	7 500 min ⁻¹
Délka lišty:	60 cm
Šíře střihu:	28 mm

Protiběžné stříhací lišty:	ano
Otočná rukojeť:	ano
Antivibrační systém:	ano
Objem palivové nádrže:	0,65 l
Hmotnost:	cca 5,8 kg

~~4 799 Kč~~

~~185 €~~

4 199 Kč

161 €



**Příliš vysoké křoviny
neexistují**



**Elektrické
vyžínače**

**Benzínové
vyžínače**

**Elektrický
křovinořez**

**Benzínové
křovinořezy**

Elektrické vyžínače

RELT 3525



Riwall elektrický vyžínač 350 W

• lehký a výkonný motor 350 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání - dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, kerů a dalších menších ploch • ergonomické držadlo s protiskluzovou vrstvou Soft Grip • výškově nastavitelná přední rukojeť • teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé výšky postav • velký bezpečnostní spínač s malým odporem výrazně oddaluje únavu v rukou při déle trvající práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pouhým úhozem o zem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon:

350 W

Otáčky:

11 000 ot/min

Záběr struny:

25 cm

Struna:

2 x 1,2 mm

Rukojeť:

tvar „T“, nastavitelná

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Hmotnost:

cca 2,3 kg

~~1 199 Kč~~

~~46,99 €~~

899 Kč

34,99 €



RELT 6030

Riwall elektrický vyžínač 600 W

• lehký a silný 600 W motor • jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým stiskem tlačítka v mžiku změňte svůj vyžínač v ořezávač hran trávníků a obráceně. Vás trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtků, okrajů bazénu ap. • ochrana proti poškození rostlin při sekání • vymezovací zarážka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., bránící jejich poškození • velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny • držadlo se speciální protiskluzovou měkkou vrstvou SoftGrip • teleskopické nastavení délky vodící tyče • vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu stroje • snadno nastavitelné přední držadlo • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná hlava



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Rukojeť:

tvar „D“, nastavitelná

Výkon:

600 W

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Otáčky:

10 100 ot/min

Hmotnost:

2,8 kg

Záběr struny:

30 cm

Struna:

2 x 1,5 mm

~~1 899 Kč~~


~~73,99 €~~

1 399 Kč

53,99 €

Benzínové vyžínače

RPLT 2642





25,4ccm

Riwall vyžínač s benzínovým motorem 26 cm³

- elegantní vzhled, lehká konstrukce • silný 25,4 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci
- pouze dveře polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- robustní dělená vodící tyč náhonu
- ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie
- antivibrační rukojeť s možností dvojitého úchopu pro maximální pohodlí při práci
- Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem
- pohodlný ramenní popruh

Full Crank Motor



Motor: 25,4 cm³, 2takt

Pracovní výkon: 0,7 / 1,0 kW/hp

Otáčky: 7 500 ot./min.

Záběr struny: 42 cm

Struna: 2 x 2,4 mm

Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik

Objem nádrže: 0,45 l

Hmotnost: cca 5,2 kg

~~2 799 Kč~~

~~107 €~~

2 499 Kč

95,99 €



Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1223



Riwall elektrický křovinořez 1200 W

• silný 1200 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje • bezpečnostní spínač • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhozem o zem • ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozdíl mezi nebráněním pohybu při sekání v hustém porostu • při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip • dělená hřídel pro snadný transport • nastavitelné přední držadlo • kombinované držadlo pro různé druhy úchopu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení




RPB 260



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm³

• ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady • silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (klíková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu • antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci • pohon pevnou hřídel uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvostrunná záci hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • pohodlný ramenní popruh

Nízká hmotnost



Motor:	25,4 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	0,7 / 1,2 kW/hp
Otáčky:	8 900 ot/min
Pohon pevnou hřídeli:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm

Žaci nůž:	3 zuby – ve standardu
Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1 l
Hmotnost:	5,6 kg

~~2 999 Kč~~ ~~115 €~~
2 599 Kč **99,99 €**

Benzínové křovinořezy

RPB 420



43ccm



RPB 510



52ccm



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

- silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu • spolehlivý motor o objemu 43 cm³ má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídítka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožnuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

~~3 199 Kč~~

2 899 Kč

~~120 €~~

111 €

Motor (cm³):	42,7, 2takt	Vrtání nože (mm):	25,4
Pracovní výkon:	1,2 / 1,6 kW/HP	Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Otáčky (ot./min.):	9000	Struna (mm):	2 x 2,5
Pohon pevnou hřídeli:	ano	Záběr struny (cm):	42
Průměr vodící tyče (mm):	28	Objem nádrže (l):	1,0
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost (kg):	7,5
Záběr nože (cm):	25,5		
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu		

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

- silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlějších zahrad za skvělou cenu • moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídítka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožnuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor:	51,7 cm ³ , 2takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,46 / 2,0 kW/HP	Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Otáčky:	10 700 ot/min	Struna:	2 x 2,5 mm
Pohon pevnou hřídeli:	ano	Záběr struny:	42 cm
Průměr vodící tyče:	28 mm	Objem nádrže:	1,0 l
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost:	8,8 kg
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu		

~~3 599 Kč~~

3 199 Kč

~~139 €~~

123 €




Benzínové křovinořezy



RPB 520



52cm³



RPMT 520



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

• špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 52 cm³ se nezalekne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladící otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití náradí • učinné antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřidelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřidel z kvalitní slitiny kovů • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Profi odpružení

Motor:	51,7 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	9 000 ot/min
Pohon pevnou hřidelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záber nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,32 l
Hmotnost:	7,4 kg

~~5 099 Kč~~

4 499 Kč

~~190 €~~

173 €

Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

4 funkce
v jednom stroji

• univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžínač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila • špičkový motor s patentovanou technologií šetrící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 2,0 HP • snadné startování motoru • pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci • přestavba bez použití náradí • dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostříhem nad hlavou • automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • dělená hřidel pro snadný transport • pohodlný popruh ve standardu

Motor:	51,7 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	1,2/2,0 kW/HP
Otáčky:	9 600 ot/min
Pohon pevnou hřidelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záber nože:	25,5 cm

Žací nůž:	3 zuby – ve standardu
Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,32 l
Hmotnost:	6,8 kg

Další standardní příslušenství:

Plotostřih

Délka lišty:	40 cm
Šíře střihu:	24 mm
Výkyně hlava:	ano, o 180°

Prořezávací pila

Řezná délka:	255 mm
Lišta:	305 mm

~~5 299 Kč~~

4 699 Kč

~~204 €~~

181 €

Benzínové křovinořezy

RPB 360 4T



Riwall křovinořez s benzínovým 4taktním motorem 36 cm³

Úsporný
4taktní
motor

Velmi tichý
chod

- ideální stroj na běžné práce kolem domu a zahrady s velmi jednoduchou obsluhou • moderní čtyrtaktní motor znamenající novou hladinu komfortu při práci • díky 4taktní technologii velmi malý odpor startovací šňůry při samotném startu • vysoký točivý moment a stálý přísun výkonu • obecně nižší a pocitově pocijemnější hlučnost 4taktního motoru • nízká spotřeba paliva i oleje znamenají nižší provozní náklady • nízké emise, malá kouřivost i zápach z výfukových zplodin • oddělené nádrže na olej i benzín zjednodušují obsluhu – není nutné připravovat směs paliva • ergonomická bike rukojeť s velkou možností individuálního nastavení • komfortní dvouramenný popruh snižuje únavu při práci • automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • kvalitní materiály hřidele, vodicí tyče i převodového ústrojí • díky dělené hřidle snadná přeprava i skladování stroje • kvalitní žací nůž, strunová hlava a náradí součástí dodávky

Motor:	35,8 cm ³ , 4takt
Pracovní výkon:	0,9 / 1,2 kW/HP
Otáčky:	10 000 ot/min
Pohon pevnou hřidelí:	ano
Průměr vodicí tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže (benzín):	0,65 l
Objem nádrže (olej):	0,1 l
Hmotnost:	7,7 kg

~~4 799 Kč~~ ~~185 €~~
4 199 Kč **161 €**

Příslušenství

Žací nože ke křovinořezům

Žací nůž třízubý



Obj. č.: RACC00026

229 Kč **8,79 €**

Žací nůž čtyřzubý



Obj. č.: RACC00027

249 Kč **9,59 €**

Žací strunové hlavy vč. 3 redukcí (blister)

Standardní žací hlava vč. 3 redukcí



Obj. č.: RACC00033

369 Kč **13,99 €**

Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukcí



Obj. č.: RACC00028

419 Kč **15,99 €**

Žací struny (čtvercové)

Žací struna 1,2 mm



Obj. č.: RACC00076

49 Kč **1,89 €**

Žací struna 1,5 mm



Obj. č.: RACC00077

59 Kč **2,29 €**

Žací struna 2 mm



Obj. č.: RACC00024

59 Kč **2,29 €**

Žací struna 2,4 mm



Obj. č.: RACC00025

69 Kč **2,69 €**

Žací struna 2,0 mm



Obj. č.: RACC00045

109 Kč **4,19 €**

Žací struna 2,4 mm



Obj. č.: RACC00046

139 Kč **5,39 €**

**Dřevo, které nezdoláte,
neexistuje**



**Elektrické
řetězové pily**

Elektrické řetězové pily

RECS 2440 E



230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2 400 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • spolehlivý motor s výkonem 2 400 W je vhodný na většinu úkolů • rychlosť řetězu 15 m/s pro rychlý a čistý řez • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • průhledné okénko indikuje stav oleje v nádržce • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s • velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození • ochranné pouzdro na lištu

Vysoký výkon



RECS 2440




230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2400 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu • silný motor 2 400 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlosť a snadnější řezání • odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily – hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství • značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlosťí řetězu znamená rychlý a čistý řez • poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily • piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip • účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození • ochranné pouzdro na lištu

Vysoký točivý moment



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Řetěz:	3/8", Oregon
Výkon:	2 400 W	Nádrž na olej:	0,15 l
Rychlosť řetězu:	15,5 m/s	Mazání řetězu:	automatické
Délka lišty:	40 cm, Oregon	Hmotnost:	4,5 kg

2 499 Kč
2 090 Kč
96,99 €
79,99 €

***Strom, který nespadne,
neexistuje***



**Benzínové
řetězové pily**

Benzínové řetězové pily

RPCS 2530



25cm

Riwall řetězová vyvětvovací pila s benzínovým motorem 25 cm³

• velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střechách nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovací pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu



Motor:

25,4 cm³, 2takt

Mazání řetězu:

automatické

Pracovní výkon:

0,7 / 1,0 kW/hp

Objem olejové nádrže:

0,16 l

Max. výkon:

0,9 / 1,2 kW/hp

Antivibrační systém AVS:

ano

Lišta:

30 cm

Jednoduché napínání řetězu:

ano

Řetěz:

3/8"

Objem palivové nádrže:

0,23 l

Nastříkovací paliva:

ano

Hmotnost:

3,85 kg

Zapalování:

elektronické

Brzda řetězu:

ano

~~2 799 Kč~~

~~110 €~~

2 499 Kč

96,99 €

RPCS 5040



49cm

Riwall řetězová pila

s benzínovým motorem 49 cm³

Skvělá cena

• silná, robustní a cenově velmi výhodná pila, vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. • spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu



Motor:

49,2 cm³, 2takt

Objem olejové nádrže:

0,26 l

Pracovní výkon:

2,1 / 2,9 kW/HP

Antivibrační systém AVS:

ano

Lišta:

40 cm

Jednoduché napínání řetězu:

ano

Řetěz:

0,325"

Objem palivové nádrže:

0,55 l

Zapalování:

elektronické

Hmotnost:

5,4 kg

Mazání řetězu:

automatické

~~3 499 Kč~~

~~135 €~~

2 999 Kč

115 €

Benzínové řetězové pily



54cm


systém
easy-start

RPCS 5545



OREGON

WALBRO



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm³

- Easy-START – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhněte startovací šnůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponěk základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo, mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Start bez námahy

Motor:	54,0 cm ³ , 2takt	Mazání řetězu:	automatické
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/HP	Objem olejové nádrže:	0,26 l
Systém lehkého startu:	ano	Antivibrační systém AVS:	ano
Lišta:	45 cm, Oregon	Jednoduché napínání řetězu:	ano
Řetěz:	0,325", Oregon	Objem palivové nádrže:	0,55 l
Zapalování:	elektronické	Hmotnost:	5,4 kg
Brzda řetězu:	ano		

~~4 699 Kč~~~~179 €~~

4 199 Kč

161 €



Benzínové řetězové pily



RPCS 6250





OREGON WALBRO

Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm³

Silný motor

- jedna z nejvýkonnějších pil ve třídě s motorem o objemu 62 cm³ • díky moderním konstrukčním materiálům má stroj stále velmi příznivou hmotnost • unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhněte startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
- ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na rezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek z základním částelem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu



Motor: 61,5 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 2,3 / 3,1 kW/HP
Systém lehkého startu: ano
Lišta: 50 cm, Oregon
Řetěz: 0,325", Oregon
Zapalování: elektronické
Brzda řetězu: ano

Mazání řetězu: automatické
Objem olejové nádrže: 0,26 l
Antivibrační systém AVS: ano
Jednoduché napínání řetězu: ano
Objem palivové nádrže: 0,55 l
Hmotnost: 5,4 kg

~~5 599 Kč~~

4 999 Kč

~~216 €~~

193 €

Příslušenství

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
44 zubů
lišta 30 cm

Vhodné například
na model RPCS 2530



Obj. č.: RACC00047

179 Kč **6,99 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
56 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na modely RECS
1840/2340/2440



Obj. č.: RACC00052

219 Kč **8,39 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
64 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na model RPCS 5040



Obj. č.: RACC00049

269 Kč **10,99 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
72 zubů
lišta 45 cm

Vhodné například
na model RPCS 5545



Obj. č.: RACC00053

299 Kč **11,99 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
78 zubů
lišta 50 cm

Vhodné například
na model RPCS 6250



Obj. č.: RACC00056

329 Kč **12,99 €**

**Listí, co neodlétne,
neexistuje**




**Elektrické
vysavače/foukače**



**Benzínové
vysavače/foukače**

Elektrické vysavače/foukače

REBV 3200 E



Riwall elektrický vysavač / foukač 3200 W

- extra silný 3200 W motor • 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1 • teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzhledu • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • výsuvný úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Skládací

REBV 3000



Riwall elektrický vysavač / foukač 3000 W

- extra silný 3000 W motor • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1 • odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • úchyt kabelu zamezuje jeho poškození

Extra silný

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Drtící poměr:	12:1
Výkon:	3 000 W	Objem sběrného vaku:	45 l
Sací výkon:	nastavitelný	Pojezdová kolečka:	ano
Max. sací výkon:	13,5 m³/min	Popruh na rameno:	ano
Rychlosť proudu vzduchu:	nastavitelná	Hmotnost:	cca 6,0 kg
	270 km/hod		

~~2 199 Kč~~ **1 799 Kč** ~~84,99 €~~ **69,99 €**

Benzínové vysavače/foukače

RPBV 26



26ccm



Riwall benzínový vysavač / foukač

- lehký a velmi snadno ovladatelny foukač • silný motor o výkonu 1 koňské síly • bohatě dimenzované chladicí otvory chrání motor před přehřátím • ideální i pro práci na velkých plochách • používá se pro sběr, vyuškování nebo hromadění listí, prachu a jiných nečistot • jednoduchá přestavba mezi vysávacím a foukacím módem • vynikající využití stroje pro práci jednou rukou • vynikající drtíci poměr 12:1 (do vaku se vám vejde až 12x více materiálu) • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vysypávání nadrceného materiálu • pomocný řemen na rameno

Snadná změna funkce

Motor:	26 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	0,75 / 1,0 kW/HP
Objem nádrže:	0,5 l
Sací výkon:	10,2 m ³ /min
Rychlosť proudu vzduchu:	252 km/hod

Objem sběrného vaku:	45 l
Drtíci poměr:	12:1
Popruh na rameno:	ano
Objem palivové nádrže:	0,5 l
Hmotnost:	4,3 kg

~~3 799 Kč~~

3 299 Kč

~~147 €~~

127 €



**Drtivější síla
neexistuje**




**Elektrické
nožové drtiče**



**Elektrické
válcové drtiče**

Elektrické nožové/válcové drtiče

RES 2545



RES 3044



Riwall elektrický nožový drtič větví 2500 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • rozdrcený odpad lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drtičí ústrojí je vybaveno dvěma kvalitními ocelovými noži • nože jsou broušené oboustranně a jsou otočné, takže vydrží 2x déle • nože je možno brousit • stroj je vybaven silným motorem 2500 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení • automatické zastavení stroje při blokaci nožů • velké madlo a pojazdová kola pro snadný transport

Včetně vaku
na štěpky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,5 cm
Výkon:	2500 W	Sběrný vak:	55 l
Systém drcení:	2 nože	Hmotnost:	10,3 kg
Otáčky bez zatížení:	4 200 ot./min.		

~~2 999 Kč~~

~~117 €~~

2 699 Kč

105 €

Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtičí ústrojí uložené v kovovém bloku je vybaven technologií pomaloběžného drtíciho válce s velmi tichým chodem • díky ozubenému drticímu válci si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort • vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou je snadno nastavitelná z boku stroje • stroj je vybaven silným motorem 3 000 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení, motorovou brzdou a LED indikací jeho chodu • automatické zastavení stroje při blokaci drticího válce • zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • velké madlo a pojazdová kola pro snadný transport

Včetně vaku
na štěpky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,4 cm
Výkon:	3 000 W	Sběrný box:	55 l
Systém drcení:	frézovací válec	Hmotnost:	17,5 kg
Otáčky bez zatížení:	60 ot/min		

~~4 499 Kč~~

~~173 €~~

3 999 Kč

155 €

Elektrické válcové drtiče



RES 3044 B



Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W s transparentním boxem

• vysoký drtíci výkon až 44 mm • ideální na likvidaci dřevního odpadu po prorezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamení • výkonný motor má vysoký výkon 3 000 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje • motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • indikace chodu motoru pomocí LED diody • stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drtí • velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem • opláštění stroje kvalitním netřísťivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení • drtíci ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu • díky použité technologii pomaloběžného drticího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy • díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy • vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje • snadno se skladuje – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,4 cm
Výkon:	3 000 W	Sběrný box:	60 l
Systém drcení:	frézovací válec	Hmotnost:	27 kg
Otáčky bez zatížení:	60 ot/min		

~~5 799 Kč~~

~~224 €~~

4 999 Kč

~~193 €~~



Suchá zahrada neexistuje



**Kalová
čerpadla**

**Proudová čerpadla
a domácí vodárny**

Kalová čerpadla




REP 750



Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

- funkce 2 v 1 - kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravoúhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice • pohodlné madlo pro snadné přenášení

2v1



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Max. tlak:	0,8 bar
Výkon:	750 W	Průměr závitu:	1 ½"
Max. čerpací výkon:	12 500 l/hod	Průměr hadice:	1 – 1 ½"
Max. dopravní výška:	8 m	Délka kabelu:	10 m
Max. hloubka ponoru:	7 m	Max. teplota média:	35°
Max. průměr pevných příměsí:	35 mm	Hmotnost:	4,6 kg

~~1 299 Kč~~

~~51,99 €~~

1 099 Kč

42,99 €



REP 1100 INOX



Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 1 100 W

- nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpaná voda může obsahovat příměsi až do velikosti 35 mm • pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozii • díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravoúhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Výkon až
15 000 l/hod



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Max. tlak:	0,95 bar
Výkon:	1 100 W	Průměr závitu:	1 ½"
Max. čerpací výkon:	15 000 l/hod	Průměr hadice:	1 - 1 ½"
Max. dopravní výška:	9,5 m	Délka kabelu:	10 m
Max. hloubka ponoru:	7 m	Max. teplota média:	35°
Max. průměr pevných příměsí:	35 mm	Hmotnost:	5,8 kg

~~1 799 Kč~~

~~69,99 €~~

1 499 Kč

57,99 €

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1200



Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistikou • plníci i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška
až 48 m



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitu:	1"
Výkon:	1 200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	48 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	7,1 kg
Max. tlak:	4,8 bar		

Příslušenství:



Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003,
549,-Kč / 21,99 €

~~1 999 Kč~~
1 799 Kč

~~76,99 €~~
69,99 €

REJP 1200 INOX



Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistikou • plníci i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška
až 48 m



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitu:	1"
Výkon:	1 200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	48 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	7,1 kg
Max. tlak:	4,8 bar		

Příslušenství:



Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003
549,-Kč / 21,99 €

~~2 399 Kč~~
1 999 Kč

~~92,99 €~~
76,99 €

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1000 INOX SET



230V/50Hz

Bohaté
příslušenství

Riwall zahradní proudové čerpadlo 1000 W s příslušenstvím

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky výkonové rezervě může motor 1000 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistikou • plnící i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat dvě až tři trysky závlahového systému • součástí kvalitního příslušenství je sací hadice 4 m, zahradní dvouplášťová hadice 20 m, rychlospojka 2x, spojka čerpadlo-hadice, postřikovací pistole



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitu:	1"
Výkon:	1000 W	Průměr hadice:	3/4"
Max. čerpací výkon:	3 500 l/hod	Délka kabelu:	1,3 m
Max. dopravní výška:	44 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	cca 10,7 kg
Max. tlak:	4,4 bar		

~~3 199 Kč~~

~~123 €~~

2 499 Kč

95,99 €



REHS 1224 F

230V/50Hz

Předfiltr 2 l

Riwall domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

• kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou • hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. • samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltem o objemu 2 l zabraňujícím průchodu nečistot dálé do vodovodní sítě • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní přyzovou vystýlkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému • nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne) • široké opěrné nohy zajišťují dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistikou • plnící i výpustný šroub pro snadnou obsluhu



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitu:	1"
Výkon:	1200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	48 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	12,3 kg
Max. tlak:	4,8 bar		
Objem tlakové nádoby: 24 l			

~~3 799 Kč~~

~~146 €~~

3 199 Kč

123 €

Proudová čerpadla a domácí vodárny



REWP 1200 INOX



Riwall univerzální ponorné čerpadlo 1200 W

• samonasávací čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat čistou vodu ze studní, bazénů, šachet, zásobníků, nádrží apod. • díky vysoké dopravní výšce se skvěle hodí i pro provoz zavlažovacích systémů, zavlažování hadicí nebo zásobování domácností, chat i chalup vodou • systém čtyř oběžných kol z odolného polykarbonátu zajišťuje dopravní vzdálenost až 40 m, což je zhruba 4 x více než u běžných čerpadel • velmi tichý chod • štíhlé tělo dovoluje čerpat vodu i ze stísněných prostor • spodní část pouzdra čerpadla je vyrobena nerezové ocelí (INOX), která chrání čerpadlo před možnými nárazy lépe než plast a zbytek těla je z tvrzeného plastu, díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • ochrana běhu nasucho s funkcí Autostop (automaticky vypne při nedostatku vody) a Autorun (v určených časových intervalech se zapíná a testuje, zda je dostatek vody pro další práci) • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody

Vhodné
i do studní

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitu:	1"
Výkon:	1200 W	Průměr hadice:	3/4"
Max. čerpací výkon:	6 000 l/hod	Délka kabelu:	15 m
Max. dopravní výška:	40 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	12 m	Stupeň krytí:	IP X8
Max. průměr pevných příměsí:	1 mm	Rozměr:	170 x 170 x 515 mm
Max. tlak:	4 bar	Hmotnost:	cca 10 kg

~~4 799 Kč~~

~~185 €~~

3 499 Kč

~~135 €~~





**Silná špína
neexistuje**



**Elektrické
tlakové myčky**

Elektrické tlakové myčky



Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozširovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 400 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	4,6 kg
Max. tlak:	100 bar		
Max. průtok:	390 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

~~2 199 Kč~~

~~84,99 €~~

1 899 Kč

72,99 €



Riwall tlaková myčka 120 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozširovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost, madlo a pojazdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojazdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 500 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	6,3 kg
Max. tlak:	120 bar		
Max. průtok:	432 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

~~2 599 Kč~~


~~99,99 €~~

2 199 Kč


84,99 €

Elektrické tlakové myčky

REPW 150 SET



REPW 170 SET



Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

• skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojedzová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojedzová kola

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost čerpací vodu z nádrži:	ano
Výkon:	2 000 W	Hmotnost:	9,8 kg
Materiál čerpadla:	hliník		
Max. tlak:	150 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		
Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano		

~~4 799 Kč~~
4 199 Kč

~~185 €~~
161 €

Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

• výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vycistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici s integrovaným přivedením vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojedzová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2 500 W	Čerpání vody z nádrži:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	22,4 kg
Max. tlak:	170 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

~~7 999 Kč~~
7 399 Kč

~~307 €~~
285 €

Elektrické tlakové myčky

Příslušenství

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	319 Kč / 12,99 €
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	529 Kč / 19,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC 00015	479 Kč / 18,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC 00016	109 Kč / 4,19 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pěnovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	579 Kč / 22,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00014	169 Kč / 6,49 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC 00013	319 Kč / 12,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00012	319 Kč / 12,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00010	479 Kč / 18,99 €
	Čistič ploch PRO - s madlem a integrovanou nádobou na saponát - s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00011	629 Kč / 23,99 €
	Pravoúhlá tryska*	Všechny modely	RACC00034	159 Kč / 6,19 €
	Prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce	Všechny modely	RACC00035	219 Kč / 8,49 €
	Adaptér k REPW 170	REPW 170 SET	RACC00036	129 Kč / 4,99 €

*K modelům REPW 100, REPW 120 a REPW 150 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce a k modelu REPW 170 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce a adaptér k REPW 170.



**Neošetřené místo
neexistuje**



**Benzínový rosič
zádový**

Benzínový rosič zádový



RPSD 52

Riwall benzínový rosič zádový 14 l

• moderní a výkonný zádový rosič s možností snadné přestavby na foukač • motor splňuje nejpřísnější evropské emisní normy Euro V • vhodný k ošetřování zahrad, sadů, parků, vinohradů a lesních porostů jako prevence vůči chorobám či k regulaci škodlivého hmyzu • lze využít i k postříkům proti škůdcům nebo dezinfekci ve skladech, hospodářských staveních nebo stájích • jako foukač poslouží k vyfoukávání listí a dalších nečistot z teras, cest apod. • ventilátor je poháněn silným motorem a vytvořený proud stlačeného vzduchu s sebou strhává postříkovou látku, která ve formě miniaturních kapiček skvěle ulpí na postříkovaném povrchu • lze použít k rozprášování chemikálií a hnojiv ve formě tekutin, prášků a granulí • množství postřiku se dá nastavit ve 4 stupních • antistatický systém zabrání možnosti jiskření nebezpečném zvláště při použití práškových výrobků či při práci v suchém podnebí • ideální i pro práci na větších plochách • rosič je už v základu vybaven nadstandardními komfortními popruhy a měkčenou zádovou výstelkou, které jsou nezbytným doplňkem při dlouhotrvající práci se strojem

Snadná změna funkce
z rosiče na fukar



Motor:	51,7 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP
Max. horizontální dosah:	12 m
Objem nádrže:	14 l
Použití:	tekutiny, prášky, granulát

Komfortní zádový popruh: ano

Hmotnost: 12 kg

~~6 099 Kč~~

~~235 €~~

5 199 Kč

199 €



Riwall® PRO
TO WORK WITH JOY...

**Sníh, co neporazíte,
neexistuje**



**Benzínové
sněhové frézy**

Benzínové sněhové frézy

RPST 5667



196ccm



Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

**Kompaktní rozměry
při vysokém výkonu**

• ideální fréza do našich klimatických podmínek • prověřená robustní konstrukce stroje • velmi tichý chod sněku • velmi kompaktní tvar je až o čtvrtinu kratší než výkonově srovnatelné frézy, nezabírá mnoho skladovacího místa • malé rozměry neznamenají nízký výkon. Fréza je vybavena velkým a silným motorem o objemu 196 cm³, takže ji nezastaví ani větší přívaly sněhu • motor je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený sněk, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhazový komín dobrě zvládnu praci i ve zledovatělém nebo mokrému sněhu • extrémně silný pojed stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhazového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • díky kompaktnímu tvaru je madlo otáčení komínu ve snadné dosahu a umožnuje nerychlé a nejpozdějišší ovládání směrem výhazu sněhu • ovládací prvky i rukojet startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenosť z klimaticky extrémně náročné Severní Ameriky

Motor:	ZS 196 SnowMax OHV, 196 cm ³ , 4takt, zimní úprava
Počet válců:	1
Výkon (max):	4,8 / 6,5 kW/HP
Výkon (max):	3,8 / 5,2 kW/HP
Startování:	manuální, startovací šňůra
Šířka záběru:	56 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, pomocí ližin
Pojezd:	ano
Rychlosti:	4 vpřed/2 vzad

Kola/vzorek:	13" zimní vzorek Snow Claw, závlačky
Výška bunkru:	50 cm
Otočný komín:	180°
Materiál komínu:	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
Nastavení komínu:	z místa obsluhy, madlo na komín
Nastavení rychlosti:	z místa obsluhy, na panelu
Odhoz sněhu:	cca 0 – 10 m
Rukojet:	složitelná

Držadla:	ergonomická, protiskluzová
Mazací otvor převodovky sněku:	ano
Přihrnovací sněk:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
Střížné šrouby na hřídeli sněku:	ano, zabírají zničení převodovky v případě zablokování sněku jakýmkoliv pevným předmětem
Nádrž benzín/olej:	2,6 l / 0,6 l
Hmotnost:	60 kg

~~14 999 Kč~~

~~577 €~~

12 999 Kč

499 €

RPST 6172



208ccm



START
elektro
start 220V



vyhřívané
rukoujeti



Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP s elektrostartem

Easy Turn

**Maximální
výbava**

• ideální fréza i do vyšších poloh s vyšším množstvím sněhu • prověřená robustní konstrukce stroje spojená s maximální komfortní výbavou • velmi tichý chod sněku • systém snadného zatačení je tvořen patentovanou převodovkou s integrovaným diferenciálem od francouzské společnosti GT Transmission. Přirozeným tlakem na řídítka bud' doprava nebo doleva fréza sama ochotná a snadno provede jakkoliv prudkou zatačku – úplně bez námahy. Jedná se o nejkomfortnější systém zatačení v této třídě • aretace chodu sněku dovolí ovládat frézu jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. • motor se speciální zimní úpravou a elektrostartem je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený sněk, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhazový komín dobrě zvládnu praci i ve zledovatělém nebo mokrému sněhu • extrémně silný pojed stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhazového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • strhávací nože jsou nastavitelné do několika poloh a dovolí perfektně upravit okraje sněhové bariéry • velká kola se speciálním vzorkem mají dobrý záběr i na mokrému či zledovatělému sněhu • ovládací prvky i rukojet startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenosť z klimaticky extrémně náročné Severní Ameriky

Motor:	ZS 208 SnowMax OHV, 208 cm ³ , 4takt, zimní úprava
Počet válců:	1
Výkon (max):	4,8 / 6,5 kW/HP
Výkon (max):	4,0 / 5,5 kW/HP
Startování:	elektrostart + manuální, startovací šňůra
Šířka záběru:	61 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, pomocí ližin
Pojezd:	ano
Rychlosti:	6 vpřed/2 vzad
Výška bunkru:	51 cm

Systém snadného zatačení:	ano
Kola/vzorek:	15x5", zimní vzorek Snow Hog, závlačky
Otočný komín:	180°
Materiál komínu:	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
Nastavení komínu:	z místa obsluhy, otočným ovladačem
Nastavení rychlosti:	z místa obsluhy, na panelu
Odhoz sněhu:	cca 0 – 12 m
Rukojet:	složitelná
Držadla:	vyhřívaná
Strhávací nože:	ano

Aretace sněku:	ano
Přihrnovací sněk:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
Střížné šrouby na hřídeli sněku:	ano, zabírají zničení převodovky v případě zablokování sněku jakýmkoliv pevným předmětem
Reflektor:	ano, LED osvětlení
Nádrž benzín/olej:	2,0 l / 0,6 l
Hmotnost:	80 kg

~~24 999 Kč~~

~~802 €~~

19 999 Kč

769 €

Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými příslušenstvím pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



Celoroční olej Riwall pro 4taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 0,6 l.

89 Kč

3,29 €

Celoroční olej Riwall pro 4taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 1 l.

119 Kč

4,39 €



Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod.
Obsah 1 l.

179 Kč

6,69 €

Celoroční olej Riwall pro 2taktní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 0,5 l.

79 Kč

2,99 €



Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil.
Obsah 1 l.

89 Kč

3,29 €

BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil.
Obsah 1 l.



89 Kč

3,29 €

Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2taktní a 4taktní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

149 Kč

5,69 €

40V

Akumulátorový
program



Větší pohodlí
neexistuje



40 V Aku stroje



**40 V baterie
a nabíječky**

Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.

Princip: Stator je umístěný na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívky tolík namáhány, odpadá brzdový efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívky motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

Elektronická kontrola: Síla, která otáčí hřídelí je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolík energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

Vyšší účinnost motoru: Vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55 %. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

Více komfortu: Díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70 % méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

Dlouhá životnost: Motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.



Aku technika 40 V



Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem, 2 v 1

2 v 1

- moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaši zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • šasi a výhovozý tunel optimalizovan pro výborný sběr trávy • komfortní centrální nastavení výšky • ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli • snadné sklopení řídítka pro úsporu místa při skladování nebo převozu • objemný celoplastový koš s indikací naplnění • madlo pro pohodlné přenášení • šasi z odolného polymeru • bezpečnostní klíček proti nechtemu spuštění stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíjeckou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Záběr:	37 cm	Orientalní provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	23/49/94/124 min.
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Hmotnost:	15,5 kg
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V		
Otáčky:	4 000 ot/min.		
Objem koše:	40 l		
Centrální nastavení:	5 pozic, 25 – 75 mm		
Průměr kol:	15 cm přední / 18 cm zadní		

~~4 499 Kč~~

~~173 €~~

3 999 Kč

155 €



Aku sekačka 40 V s pojezdem a bezuhlíkovým motorem, 4v1

Vlastní pojezd

- snadné ovládání díky vlastnímu pojemu tvořeného robustní a spolehlivou převodovkou • moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax s bezuhlíkovou technologií • vyšší účinnost motoru až o 50 % oproti klasické technologii • nejpohodlnější cesta údržby vaši zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulcovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnížší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryска pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • zadní kola o velkém průměru zajistují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Záběr struny:	46 cm	Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Horní madlo řídítka:	měkčené „soft grip“
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Mulcovací klín:	ve standardu
Otáčky:	2 800 / 3 300 ot./min.	Boční deflektor:	ve standardu
Objem koše:	60 l	Orientalní provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	12/24/37/50 min.
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	Hmotnost:	27 kg
Podvozek:	ocelový		
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní		
Kuličková ložiska:	ano, v kolech		

~~7 599 Kč~~

~~290 €~~

6 999 Kč


269 €

Aku technika 40 V

RALT 3040



40V




RABC 2540i



40V

PowerMax



Riwall aku vyžínač 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejvhodnější cesta údržby vaši zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků • nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keři, lavičkou apod. • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • automatické odvíjení strun pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem • strunová hlava i struna s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav • ergonomická protiskluzová rukojeť • háček na zavěšení popruhu (popruh součást dodávky) • baterie umístěná vzadu pro skvělé využití stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná hlava

Záběr struny:

30 cm

Rukojet:

tvar D, nastavitelná

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Orienteční provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

27/51/80/125 min.

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Hmotnost:

3,1 kg

Otáčky:

7 500 ot/min

Průměr struny:

2 x 1,5 mm

Strunová hlava:

automaticky nastavitelná struna

~~1 899 Kč~~

~~73,99 €~~

1 499 Kč

57,99 €

Riwall aku křivinořez 40 V, 2v1

Indukční motor

- moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejvhodnější cesta údržby vaši zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít žací nůž, který zvládne i nálety apod. • baterie i motor jsou uložené vzadu pro perfektní využití stroje • strunová hlava s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná rukojeť svým tvarem umožňuje různé způsoby držení • háček na zavěšení popruhu (popruh součást dodávky) • dělená hřidel pro snadné skladování i transport • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Záběr nože

25,5 cm

Rukojet:

tvar „D“, kombinovaná

Záběr struny

40 cm

Křivinořez: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

40/66/120/140 min.

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Vyžínač: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

19/27/45/82 min.

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Hmotnost:

cca 4 kg

Otáčky:

6300 ot./min

Průměr struny:

2 x 2,4 mm

Strunová hlava:

automaticky nastavitelná struna

~~4 499 Kč~~

~~173 €~~

3 799 Kč

147 €

Aku technika 40 V

RAPH 5240



.40V



RAHT 5640



.40V



Riwall aku plotostříh 40 V s dlouhým dosahem

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápací hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použít štaflí • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné využití stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkusební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

52 cm

Motor: uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Otáčky: 1 300 ot/min

Šíře střihu: 20 mm

Protiběžné stříhací lišty:

ano

Orientečná provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

46/110/178/225 min.

Hmotnost:

3,5 kg

~~2 599 Kč~~

~~99,99 €~~

2 199 Kč

84,99 €

Riwall aku plotostříh 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkusební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

56 cm

Motor: uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Otáčky: 1 300 ot/min

Šíře střihu: 22 mm

Otočná rukojeť

ano

Orientečná provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

40/95/140/240 min.

Hmotnost:

3,2 kg

~~1 999 Kč~~

~~76,99 €~~

1 599 Kč

61,99 €

Aku technika 40 V

RAPS 2040



Aku technika 40 V

RABL 40i



40V

PowerMax



Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu
- indikace módu pomocí LED diod • účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptyl vzduchu a vysokou efektivitu foukání • tvar hubice potlačuje hlučnost • ergonomická protiskluzová rukojeť • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Až 195 km/h

Sací výkon:	11 m ³ /min
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Max. rychlosť proudu vzduchu:	195 km/hod

Nastavení intenzity foukání:	ano, 4 stupně
Orienteační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	50/90/117/187 min..
Hmotnost:	2,5 kg

~~2 499 Kč~~

2 199 Kč

~~96,99 €~~

84,99 €



Aku technika 40 V

RAB 240



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

• základní baterie 2Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabíjení nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostříh apod.) • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabítí baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobijena v jakékoli fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Lehká

Napětí:
Kapacita:

40 V
2 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:
Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

30 min
70 min



~~1 699 Kč~~

~~65,99 €~~

1 499 Kč

57,99 €

RAB 440



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

Univerzální

• poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabítí baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobijena v jakékoli fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Napětí:
Kapacita:

40 V
4 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:
Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

60 min
135 min



~~2 699 Kč~~

~~106 €~~

2 399 Kč

92,99 €

Aku technika 40 V

RAB 640



.40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

• jedna z nejsilnějších baterií na trhu vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila • vyspělá elektronika dovoluje rychlé nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabité baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakémkoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Maximální výdrž

Napětí:

40 V

Kapacita:

6 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:

90 min

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

200 min



~~3 499 Kč~~

~~137 €~~

3 199 Kč

123 €

RAB 940



.40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 9Ah

• nejvýkonnější baterie Riwall Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly bez potřeby dobíjení • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka, řetězová pila, křívinořez nebo tam, kde musíte pracovat na velké ploše • vyspělá elektronika dovoluje rychlé nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabité baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakémkoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Pro velké úkoly

Napětí:

40 V

Kapacita:

9 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:

138 min

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

300 min



~~6 299 Kč~~

~~243 €~~

4 999 Kč

193 €

Aku technika 40 V

RAC 240



40V

Riwall 40 V nabíječka 2 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Skvělá cena



Doba nabíjení baterie
2,0 Ah: 70 min

Doba nabíjení baterie
4,0 Ah: 135 min

Doba nabíjení baterie
6,0 Ah: 200 min

Doba nabíjení baterie
9,0 Ah: 300 min

~~959 Kč~~

749 Kč

~~37,99 €~~

28,99 €

RAC 540



40V

Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Rychlonabíjení



Doba nabíjení baterie
2,0 Ah: 30 min

Doba nabíjení baterie
4,0 Ah: 60 min

Doba nabíjení baterie
6,0 Ah: 90 min

Doba nabíjení baterie
9,0 Ah: 138 min



~~1 399 Kč~~

1 099 Kč

~~53,99 €~~

42,99 €

Riwall® PRO
TO WORK WITH JOY...

Více než
očekáváte

40V

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
AKČNÍ SET ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
RALT 3040 SET



~~4 257 Kč~~ ~~165,97 €~~
3 299,- **127 €**

20V

Akumulátorový
program

Lehčí technologie neexistuje



20 V Aku stroje



**20 V baterie
a nabíječky**

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA RIWALL 20 V

Vynikající kvalita, vyspělé technologie, skvělá ergonomie a příznivá cena

Řada akumulátorového nářadí Riwall byla vyvinuta s velkou pečlivostí k požadavkům jeho uživatelů. Koupí bateriového programu Riwall volíte ideální mix příznivé ceny, kvalitních komponentů, vyspělé technologie a dlouhé životnosti. Navíc dostanete 4-letou záruku a kvalitní záruční i pozáruční servis.

TECHNOLOGIE AKUMULÁTORŮ 20 V

HDSC technology

Nejnovější technologie pro elektronickou regulaci výkonu a ochranu při nabíjení u lithiových akumulátorů. Výsledkem je nejenom precizní průběh nabíjení, kdy je neustále monitorován každý jednotlivý článek v baterii a dle aktuálních potřeb dobíjen, ale i unikátní řízení výkonu, kdy se baterie dokáže optimálně přizpůsobit kterémukoliv stroji z řady Riwall 20V a poskytnout vždy maximální výkon a využít maximálně svou kapacitu. Dalším pozitivním dopadem technologie HDSC je zvýšení životnosti akumulátoru, maximální prodloužení doby chodu stroje na jedno nabítí a ochrana samotné baterie před přetížením nebo přehřátím.

Ukazatel stavu nabítí

Jednoduchá indikace stavu nabítí baterie pomocí integrovaných LED diod. Indikátor není součástí stroje, ale baterie, takže můžete zjistit okamžitou kapacitu baterie, aniž ji musíte vkládat do stroje.

Výkonné články baterie

Kvalitní lithium-iontové články spolu s chytrou elektronikou umožňují okamžitý přísun potřebné energie i ve chvíli skokového zvýšení potřebného výkonu.

Jedna 20 V baterie pohání vše

Je spousta systémů, kde Vám stačí jedna baterie na celou škálu nářadí. Díky chybějící nebo levné elektronice se často stane, že baterie s některým strojem funguje dobře, ale s jiným ne. Je to proto, že v odběrových křivkách různých druhů strojů jsou obrovské rozdíly. Díky vyspělé elektronice baterie Riwall „pozná“, ve kterém je stroj a dokonale se mu přizpůsobí. Vy tak dostanete z každého stroje maximální výkon i pracovní dobu.

Sekačka Riwall je poháněna dvěma bateriemi 20 V. Výsledné napětí je tak 40 V a sekačce tak dává dostatek výkonu i ve vyšší trávě.

Díky kooperaci s německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než deset druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V (vrtačky, brusky, pily, hoblíky, rázové utahováky apod.) a naopak.

Počet strojů Riwall 20 V se bude každým rokem zvyšovat.

Aku technika 20 V



Aku sekačka 40 V (2x20V), 2v1

- silný motor díky spojení dvou moderních 20 V akumulátorů (napětí 40 V)
- akumulátory mají vyspělou elektroniku s ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte dvě výkonné baterie o vysoké kapacitě 4 Ah a dvě nabíječky, které zvládnou nabít akumulátory za 90 minut • skvělý poměr ceny a výkonu
- funkce 2 v 1: sběr do koše nebo zadní výhoz • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • chytře tvárované šası a výhodový tunel pro výborný sběr trávy • ergonomická, výškově nastavitelná a sklopná řídítka pro komfort při práci i snadný transport • pohodlné centrální nastavení výšky sečení do 6 pozic • objemný koš s plastovým topem, indikátorem naplnění a rozumným madlem • šası z odolného polymeru • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně 2 baterií
a nabíječek



Záběr:	38 cm	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná, sklopná
Motor:	uhličkový, PowerBrush	Baterie:	2 x 4 Ah, součást dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 2 x 20 V	Nabíječka:	2 x 2,4 A, součásti dodávky
Otáčky:	3500 ot./min.	Doba nabíjení:	cca 90 min
Objem koše:	40 l	Hmotnost:	cca 17 kg
Nastavení výšky sečení:	centrální, 6 pozic, 20-70 mm		
Průměr kol:	160 mm přední / 200 mm zadní		

~~6 499 Kč~~

4 899 Kč

~~249 €~~

189 €

Aku vyžínač 20 V, 2v1

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít speciální nože z tvrzeného plastu (10 ks v balení) • teleskopicky nastavitelná výška v rozmezí 30 cm • vodící kolečko pro práci kolem obrubníků • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • nastavitelná výška rukojeti • výkynná hlava pro klasické sekání nebo přeměnu na zastřívávač kolem obrubníků • baterie umístěná vzadu pro lepší využití stroje • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie
a nabíječky



Záběr struny:	23 cm	Rukojet:	tvar „D“, nastavitelná
Záběr nožů:	22 cm	Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Motor:	uhličkový, PowerBrush	Nabíječka:	2,4 A, součásti dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Doba nabíjení:	cca 45 min
Otáčky:	10000 ot./min	Hmotnost:	cca 2,7 kg
Průměr struny:	2 x 1,2 mm		
Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna		

~~2 999 Kč~~

1 899 Kč

~~115 €~~

72,99 €

Příslušenství: Plastové nože, 10 ks (RACC 00081): 99 Kč / 3,99 €

Aku technika 20 V

RAHT 5220 SET



Riwall aku plotostříh 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádny spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • protiběžné stříhací lišty vyrezávané laserem a broušené diamantem pro čistý a přesný rez • otočná rukojet (3 polohy) pro práci v různých polohách • ergonomická rukojet s velkým spínačem pro pohodlnou práci • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje stříhání • elektronická brzda lišty • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie
a nabíječky



Délka lišty:	52 cm	Otočná rukojet:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Nabíječka:	2,4 A, součást dodávky
Otáčky:	1300 ot./min.	Doba nabíjení:	cca 45 min
Šíře střihu:	15 mm	Hmotnost:	cca 3,1 kg
Protiběžné stříhací lišty:	ano		

~~3 099 Kč~~

2 099 Kč

~~119 €~~

79,99 €

RACS 2520i SET



Riwall aku řetězová pila 20 V s bezuhlíkovým motorem

• silný bezuhlíkový motor PowerMax spřažený s výkonným 20 V akumulátorem s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejvhodnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádny spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • tenká lišta pro čistý rez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojet s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • automatické mazání a spolehlivá brzda řetězu • doba běhu cca 15 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie
a nabíječky



Délka lišty:	25 cm	Baterie:	4 Ah, součást dodávky
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Nabíječka:	2,4 A, součást dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Doba nabíjení:	cca 90 min
Rychlosť řetězu:	7 m/s	Hmotnost:	cca 3,2 kg
Nádrž na olej:	0,15 l		
Automatické mazání řetězu:	ano		
Brzda řetězu:	ano, mechanická		

~~4 299 Kč~~

3 399 Kč

~~165 €~~

131 €

Aku technika 20 V



RABL 20 SET

Riwall aku foukač 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • ideální a lehký pomocník na vyfoukání nečistot, listí, kamínků nebo posekané trávy z verand, teras, balkónů, chodníčků, příjezdových cest, garáží, dílen apod. • výrazně pohodlnější a rychlejší úklid než pomocí smetáku • dvě rychlosti proudu vzduchu pro různé možnosti použití • ergonomická protiskluzová rukojeť s bezpečnostním spínačem • baterie v zadní části pro lepší využití stroje • doba běhu cca 20 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie
a nabíječky



Max. rychlosť proudu vzduchu 1:

150 km/hod

Otáčky:

13000 ot./min.

Max. rychlosť proudu vzduchu 2:

210 km/hod

Baterie:

2 Ah, součást dodávky

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Nabíječka:

2,4 A, součást dodávky

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Doba nabíjení:

cca 45 min

Hmotnost:

cca 1,3 kg

~~2 199 Kč~~

~~85,99 €~~

1 699 Kč

65,99 €

RAS 1220 SET



Riwall aku postřikovač 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku • skvělý poměr ceny a výkonu • vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • ideální k postřikování kapalných látek a přípravků určených do zahradních postřikovačů, jako jsou roztoky k hubení hmyzu, likvidaci plísni a plevelů, po aplikaci hnojiv a dále třeba přípravků určených k bělení či desinfekci • vhodný do vnějších i vnitřních prostor • jednoduchým přepnutím volíte mezi nízkým tlakem 3,1 bar a vysokým 4,8 bar • 1,2 m dlouhá, flexibilní a vyztužená hadice dovolí neomezený rádius pohybu paže • bohaté příslušenství – různé druhy trysek pro různé aplikace a tyčí pro práci při zemi nebo ve výškách • měkké popruhy zajistí pohodlný pohyb a dlouhou výdrž i s plným zásobníkem • doba běhu cca 110 min • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie
a nabíječky



Objem zásobníku:

12 l

Baterie:

2 Ah, součást dodávky

Tlak:

2 stupně, 3,1 bar/4,8 bar

Nabíječka:

2,4 A, součást dodávky

Max. průtok:

1,2 l/min

Doba nabíjení:

cca 45 min

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Hmotnost:

cca 3,4 kg

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Max. postřiková vzdálenost:

7,6 m

Příslušenství:

Plastová tyč 50 cm, kovová teleskopická tyč 57 – 100 cm, mosazná nastavitelná tryska, široká plastová nastavitelná tryska, 3x plastová tryska, plastová dvojitá tryska, využitelná PVC hadice 1,2 m

~~3 799 Kč~~

~~147 €~~

2 999 Kč

115 €

Aku technika 20 V

RAPS 2020 SET



Riwall aku prořezávací pila 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut
• skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • otočná hlava do 7 pozic s integrovaným hákem na stahování větví • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití náradí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojet s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích, nastavitelné madlo • celková délka téměř 2,8 m dovoluje rezat i vysoko položené větve • teleskopická vodicí tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje • doba běhu cca 30 min (muže se lišit v závislosti na zátěži) • hlava s pilou lze snadno sundat a místo ní nasadit hlavu s plotostříhem RACC00085 • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V

Včetně baterie a nabíječky



Délka lišty:

52 cm

Nabíječka:

2,4 Ah, součásti dodávky

Motor:

uhlový, PowerBrush

Doba nabíjení:

cca 90 min

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Hmotnost:

cca 3,8 kg

Rychlosť řetězu:

3,76 m/s

Nastavitelná délka:

1,83 – 2,77 m

Otočná hlava:

7 pozic

Baterie:

4 Ah, součást dodávky

3 999 Kč

153 €

3 299 Kč

127 €

Příslušenství

RACC00085



Riwall aku plotostříh 20 V, vyměnná hlava k RAPS 2020 SET

Délka lišty:

40 cm

Hmotnost včetně stroje:

cca 3,8 kg

Otáčky:

1900 ot./min.

Šíře střihu:

16 mm

1 799 Kč

69,99 €

1 599 Kč

61,99 €



Aku technika 20 V

RAB 220



.20V

Riwall 20 V lithium iontová baterie 2Ah

Lehká

Napětí: 20 V
Kapacita: 2 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 45 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano
Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

899 Kč

34,99 €

RAB 420



.20V

Riwall 20 V lithium iontová baterie 4Ah

Výkonná

Napětí: 20 V
Kapacita: 4 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 90 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano
Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

1 499 Kč

57,99 €

RAC 220



.20V

Riwall nabíječka pro aku baterie 20 V

Rychlonabíjení

Nabíjecí proud: 2,4 A
Doba nabíjení baterie RAB 220: 45 min
Doba nabíjení baterie RAB 420: 90 min

Elektronika: vyspělé řízení nabíjí každý článek samostatně

499 Kč

19,99 €

Aku technika 20 V



Díky úzké kooperaci s významným německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než 10 druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V. A platí to i obráceně, bateriemi Scheppach může pohánět stroje Riwall. Máte tak k dispozici systém, kdy můžete jednou baterií ovládat více než 20 druhů strojů z dílny i zahrady.



TO WORK WITH JOY...

///Riwall PRO

www.riwall.cz

www.riwall.sk



Ocenění uděleno v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2019



Ocenění uděleno v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2020

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

**GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,
zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C v l. 5276. Neustálá technická inovace produktů
může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.**

 **ESSOX**
Peníze jsou naše starost.

**Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.**

GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJCŮ A SERVISŮ